



2010年1月6日 星期三

本报首页 | 版面导航 | 标题导航
[☰ 上一期](#) [☰ 下一期](#)

☰ 上一篇 下一篇 ☰

放大 Ⓡ 缩小 Ⓢ 默认 Ⓣ

治尿路结石验方

□ 蒲昭和 成都中医药大学


尿路结石属中医中的“石淋、砂淋”范畴。当尿路结石较小时，使用中药治疗常能收到较好效果。

方药制法：取生鸡内金50克，洗净、晒干、研末；核桃仁500克，研碎。混合后加入蜂蜜500毫升，充分搅拌均匀，入瓷容器中备用。每次服用以上配方约30克，温开水送服，早晚各1次。

患者应多饮水，维持尿量在3升/天，必要时可适当口服利尿药物。如伴有泌尿系感染，可加用抗生素。每次服药后患者可做适度的跳跃运动或上下楼梯，或者拍击腰部以利于结石排出。连续服用两周为1个疗程，可连用2~3个疗程，每个疗程间隔1周。

此方适用于结石直径小于0.8厘米，且形状规则，表面光滑者，同时患者泌尿道无明显畸形、狭窄和感染者且肾功能尚好者。

第5版：农村与社区 上一版 ◀ ▶ 下一版



☰ 上一篇 下一篇 ☰

放大 Ⓡ 缩小 Ⓢ 默认 Ⓣ

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138(国外)
地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲4号 邮编：100192 电话：64854537
传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：64855366
Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载， All Rights Resened