



## 资生健脾丸治疗婴幼儿泄泻

http://www.firstlight.cn 2010-03-04

资生健脾丸载于《先醒斋医学广笔记》,为参苓白术散去大枣,加藿香、橘红、黄连、泽泻、芡实、山楂、麦芽、白豆蔻。 笔者用资生健脾丸加減治疗婴幼儿泄泻效果较好,介绍如下。

案一:患者王某,7个月女孩,2008年6月20日初诊。便溏10余天,静脉滴注利巴韦林及口服酪酸梭菌活菌片等效不明显。大便仍每日5~6次或7~8次,最多达10次,有泡沫,酸臭,纳呆、多汗。两天前鼻流清涕,无发热,无咳嗽。足月顺产,人工喂养。无明显遗传病及传染病史。查:咽稍红,心律齐,肺呼吸音无殊,腹平软,无明显压痛,肝脾肋下未及,肠鸣音较活跃。舌淡偏红,苔微黄,指纹淡。

辨证: 属脾胃已虚、湿热未清之泄泻。

治则: 健脾益胃、清化湿热。

方药: 资生健脾丸加减。处方: 太子参10g, 生白术5g, 茯苓5g, 藿香3g, 白豆蔻1.5g(后下), 陈皮2g, 黄连1.5g, 生山楂4g, 炒麦芽4g, 生苡仁8g, 桔梗2g, 山药6g, 牡蛎9g(先煎), 浮小麦9g, 生甘草2g。服3服药后, 泄泻及多汗已不明显, 再用参苓白术散为主以巩固疗效, 1周后泄泻停止。

案二:患者李某,8个月男孩,2005年7月25日诊。泄泻半月,每日5次以上,经住院输液等治疗效不佳。大便如蛋花汤样,食欲不振,时有发热,神疲倦怠。查:舌淡红苔薄,指纹淡,咽稍红,心律齐,肺呼吸音无殊,腹平软,无明显压痛,肝脾肋下未及,肠鸣音较活跃。

辨证: 属脾胃已虚,湿热未清。

治则:健脾益胃,清化湿热。

方药: 资生健脾丸加减。处方: 党参8g, 生白术5g, 茯苓5g, 藿香3g, 白豆蔻1.5g(后下), 陈皮2g, 黄连2g, 生山楂4g, 炒麦芽4g, 炒扁豆4g, 薏苡仁10g, 山药8g, 生甘草2g。服4剂后泄泻明显好转, 再用参苓白术散加减以善其后, 1周后泄泻停止。

按:两患儿泄泻均有10余天,脾胃已虚,而湿热之邪又未完全清除。资生健脾丸有健脾益胃、清化湿热之功,健脾益胃而不碍邪、清化湿热而不伤正,故能收到较好疗效。

## <u>存档文本</u>

我要入编|本站介绍|网站地图|京ICP证030426号|公司介绍|联系方式|我要投稿 北京雷速科技有限公司 版权所有 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn