



首页 | 本刊简介 | 投稿须知 | 下载专区 | 联系我们

## 臭氧结合推拿治疗腰椎间盘突出症70例

摘要点击 全文点击 投稿时间: 2010-12-8 最后修改时间: 2011-3-4

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

中文关键词 [臭氧](#) [推拿](#) [脱垂型](#) [腰椎间盘突出症](#)

英文关键词

基金项目

作者

杜建明, 田小武, 杨智杰, 陈剑峰, 陈思, 刘一奇

单位

江苏省无锡市中医医院脊柱科, 江苏 无锡::214001

E-mail

中文摘要

目的:探讨臭氧结合推拿治疗的机制,分析突出程度轻重不一的腰椎间盘突出症患者的疗效。方法:在2008年5月至2009年11月住院期间,随机选择臭氧结合推拿治疗腰椎间盘突出症70例(脱垂型33例、非脱垂型37例)为治疗组;臭氧治疗腰椎间盘突出症47例(脱垂型23例、非脱垂型24例)为对照组;并按JOA疗效标准改良评定2组的疗效。结果:出院时,治疗组中脱垂型优良率为96.97%,非脱垂型优良率81.08%;对照组中脱垂型优良率为60.87%,非脱垂型优良率54.17%。治疗组平均随访11.09月,脱垂型优良率67.86%,非脱垂型优良率71.88%;对照组平均随访11.70月,脱垂型优良率为38.10%,非脱垂型优良率40.91%。2组疗效具有统计学差别( $P < 0.05$ );而同一组中脱垂型与非脱垂型的疗效无统计学差别( $P > 0.05$ )。结论:臭氧结合推拿治疗腰椎间盘突出症具有更好的临床疗效,且与腰椎间盘突出轻重程度无关;因操作简单、安全性高,是不愿接受手术患者的有效方法之一。

英文摘要

您是第256587位访问者

主办单位: 南京中医药大学 通讯地址: 南京市仙林大道138号南京中医药大学

联系电话: 025-85811935-801 传真: 025-85811935-805

邮政编码: 210046 E-Mail: [xbnjutcm@126.com](mailto:xbnjutcm@126.com)

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计