

◎ 会员登录

用户名:
密 码:
验证码:

0 F 6 L B

看不清?换一张

◎ 快速通道

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

磁疗联合盐酸格拉司琼防治化疗相关性呕吐的研究 [点击下载全文](#)

孙燕, 马胜林, 张爱琴

杭州, 浙江省肿瘤医院中西医结合科

基金项目:浙江省科技厅重点资助项目(2006C23018)

DOI:2010年05期

摘要点击次数: 3

全文下载次数: 2

摘要:

目的观察与比较磁疗联合5-羟色胺(5-HT₃)受体拮抗剂盐酸格拉司琼与单用盐酸格拉司琼对化疗相关性呕吐的疗效及毒副反应。方法64例患者随机分为治疗组(33例)与对照组(31例),所有患者均于每次化疗前使用盐酸格拉司琼,从化疗开始当天至化疗结束后1d为止。治疗组患者同时配合磁疗,化疗后进行旋转磁场治疗,每次1h,每天1次,共5次。根据WHO呕吐分级标准对患者呕吐情况进行分级,并采用酶联免疫吸附(ELISA)测定患者血清中5-HT₃浓度。结果在控制急性呕吐方面,治疗组及对照组间差异无统计学意义(P>0.05),但在控制延迟性呕吐方面,治疗组优于对照组(P<0.05);治疗组及对照组化疗前、后血清中5-HT₃浓度差异均具有统计学意义(P<0.01);2组不良事件发生率分别为36.36%和48.39%,差异无统计学意义(P>0.05)。结论磁疗联合5-HT₃受体拮抗剂治疗化疗相关性呕吐优于单纯应用5-HT₃受体拮抗剂,二种方法具有协同作用,且不会增加不良事件的发生率。

关键词:磁疗;5-羟色胺受体拮抗剂;化学治疗;呕吐

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料,其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意,任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址:武汉市解放大道1095号同济医院 邮编:430030

电话:(027)83662874 传真:83663264 E-mail:cjpmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发