



2009年6月12日 星期五

← 上一篇 下一篇 →

中西医结合保守治

□ 孟和 中国中医科学院骨伤研究所教

外伤型股骨头坏死，成人、儿童都可患病，约占股骨头坏死总患原因常常是，一些人偶尔摔了一跤，当时没太在意，可是过了几个月死；还有一些人受过较严重的摔伤或撞伤，造成股骨头、股骨颈等部伤，最终引起股骨头坏死。股骨头坏死会严重影响患者的生活质量。

关注三大症状

股骨头坏死有以下三大症状。

疼痛 一般在髋关节，但有时疼痛出现在腰部或膝关节，所以不一时重，或刺痛，或钝痛。

跛行 不明原因的腿短或走路“不得劲儿”，是一个典型症状。

髋关节功能障碍 比如穿不上袜子、蹲不下去等髋关节活动受限。

有上述这三大症状者应及早就医检查。而检查时，应先拍X线片，可进行临床观察，如果怀疑有问题再做CT、核磁共振检查。

五联同步整合疗法

目前股骨头坏死的治疗分为手术方法和保守方法两大类。

手术方法是西医的主要治疗方法，有人工髋关节置换术、股骨头细胞移植术等。

而保守方法在我国应用比较广泛，主要有中药、推拿、针灸等方法同步整合疗法：

体外骨冲击波 运用冲击波发生器产生冲击波作用于股骨头局部，局部血液循环、促进侧枝循环建立。

生物电信号 通过电离子的传导，促进骨细胞的代谢。

口服中药 运用中医“三补双活”原理，即补肾、补血、补气和生活者具体情况应用中药治疗。

静脉用药 应用静脉中药制剂促进骨细胞生长。

功能锻炼 通过特定按摩手法改善患者髋关节的功能，并且指导其

要坚持长期治疗

人们形容股骨头坏死是“不死的癌症”，这是很夸张但也较现实。各、股骨头坏死的治疗绝不可能吃上几副中药就好了，要坚持长期治

← 上一篇 下一篇 →

第6版：健康关注

上一版 ◀ ▶ 下一版



版面导航



第1版 今日要闻



第2版 综合新闻



第3版 专版

标题导航

- 受伤当心股骨头坏死
- 腿部疼痛要警惕
- 早检查 防误诊
- 中西医结合保守治疗
- 从老戏骨说摔伤致病
- 中药浸洗疗法
- 图片新闻
- 图片



国内统一刊号: CN11-0153 **邮发代号:** 1-140(国内) D-1138(国外)
地址: 中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 **邮编:** 100192 **电话:** 64854537
传真: 64854537 **mail:** cntcm@263.net.cn **广告热线:** 64855366
Copyright 本网站内容版权所有, 未经许可禁止转载, All Rights Resened