

网站首页	医学关注	医学科普	公共卫生	慢病管理	肿瘤疾病	消化疾病	妇产疾病	血液疾病	呼吸疾病	心脑血管
心脑血管	神经疾病	儿科疾病	精神心理	皮肤性病	身体疾病	五官口腔	内科疾病	普通外科	临床手术	整形外科
急诊急救	物理检查	化学检查	检验医学	实践技能	临床医学	基础医学	护理医学	中医疾病	中医特色	中医方剂
中西药品	专科用药	临床用药	两性健康	饮食养生	医院查询	就医指南	制药企业	医药批发	医疗器械	医学资源
Health	Institutes	Drugs								Medicine Disease

当前位置：[主页](#) > [中药知识](#) > 文章内容

《中药一》270个备考知识点②

作者：中华医学网 发布时间：2020-08-15 08:15 浏览： 201次

51.粉末嗅之作嚏，断面沾水即呈乳白色隆起的药材是蟾酥

52.按中医治疗学分类：

①属于对症功效的是平喘；

②属于对病证功效的是利胆退黄；

③属于现代病症功效的是降血压

53.道地药材的产地：

①主产于浙江的道地药材是延胡索；

②主产于河北的道地药材是黄芩

54.苷的分类：

①属于氰苷的是苦杏仁苷；

②属于碳苷的是芦荟苷；

③属于硫苷的是芥子苷

55.《中国药典》中，①以七叶内酯为质量控制成分的中药是秦皮；②以挥发油为质量控制成分的中药是细辛

56.牛膝含有的主要成分是蜕皮甾酮

57.蟾酥的质量控制成分是脂蟾毒配基

58.中药药理作用：

①利水渗湿药的主要药理作用是利尿；

②祛风湿药的主要药理作用是镇痛

59.大黄炮制的作用：

①酒大黄的炮制作用是增强清上焦血分热毒作用；

②大黄炒炭的炮制作用是增强凉血化瘀止血作用

热门标签

尿毒症 白血病 子宫肌瘤 输卵管不通
漏斗胸 股骨头坏死 风湿 糖尿病 肾炎
癫痫 肝病 肝硬化腹水 甲亢 三叉神经痛
重症肌无力 脑瘫 帕金森 红斑狼疮
颈椎病 牙齿 怀孕 湿疹 硬皮病 脱发
尖锐湿疣 牛皮癣 不孕不育 抑郁症
白癜风 高血压

最新文章

- 1 中药炮制与饮片质量2
- 2 中药质量与鉴定标准
- 3 第八章 常用中药的鉴定
- 4 中药药性之较
- 5 第1章 中药与方剂
- 6 中药材生产与品质
- 7 第4章 中药炮制与饮片质量
- 8 120味中药药性口诀①
- 9 120味中药药性口诀②
- 10 120味中药药性口诀③

60.炮制用辅料的作用：

- ①醋炙法引药入肝，增强活血止痛作用；
- ②姜炙法制其寒性，增强和胃止呕作用；
- ③油炙法增强疗效，利于粉碎。

61.中药制剂的水分含量：除另有规定外，①散剂中所含的水分不得超过 9.0%；②颗粒剂中所含水分不得超过 8.0%；③胶剂中所含水分不得超过 15.0%。

62.注射剂的附加剂：

- ①盐酸在注射剂中用作 pH 调节剂；
- ②聚山梨酯 80 在注射剂中用作增溶剂；
- ③亚硫酸钠在注射剂中用作抗氧剂。

63.山梨醇在明胶空心胶囊中作为增塑剂；二氧化钛在膜剂中作为遮光剂；羟苯乙酯在气雾剂中作为防腐剂。

64.除另有规定外，应在 30 分钟内全部溶散的是滴丸；应在 1 小时内全部溶散的是小蜜丸；不检查溶散时限的是大蜜丸。

65.呈长条状薄片，全体具环节，有“白颈”的药材是地龙；呈扁平纺锤形或扁长圆柱形，有多数环节，两端各具 1 吸盘的药材是水蛭。

66.赭石的化学成分是 Fe₂O₃；硫黄的主要化学成分是 S。

67.某药厂生产的双黄连滴眼剂，其药物组成包括连翘、金银花、黄芩，附加剂为氯化钠、羟苯乙酯，具有祛风清热、解毒翳作用。

①附加剂氯化钠是渗透压调节剂。

②黄芩苷的化学结构类型属于黄酮。

68.患者，女，25 岁，患月经不调两年，自述行经后错、行经小腹冷痛、经血紫暗、有血块、拒按。中医辨为寒凝血瘀证，处以少腹逐瘀汤。药物组成为当归 30g、蒲黄 30g、五灵脂醋炒 30g、赤芍 20g、小茴香盐炒 10g、延胡索 10g、没药炒 10g、川芎 10g、肉桂 10g、炮姜 2g，5 剂，每日一剂，水煎服。

①根据患者的病情，处方中延胡索的炮制方法是酒炙；

②处方中呈类圆形厚片，切面粉白色或粉红色，皮部窄，木部放射状纹理明显，质硬而脆，气微香、味微苦、酸涩的饮片是赤芍；

③患者服完 5 剂，月经过后又来就诊，自诉腹痛等症状有所缓解，患者表示因长期出差不便服汤剂，希望服用组成与功效相同的成药。鉴此，医师根据病情，建议其服用以少腹逐瘀汤方制成的成药，不适宜的剂型是注射剂。

④针对其病症，该方的主要药理作用是改善血液流变学。

69.患者，女 45 岁，自诉经常感冒、咳嗽，几乎每月一次，症见自汗恶风，面色㿠白，中医诊断为体虚易感风邪，证属气虚，风邪入侵，处以玉屏风颗粒，药物组成为黄芪、防风、白术。

①处方中，按照道地药材划分，白术归属为浙药。

②处方中，炮制黄芪所用的辅料是蜂蜜。

70.评价挥发油质量的常用化学常数有

- ①酸值；
- ②皂化值；
- ③酯值。

71.主要化学成分为挥发油的中药是薄荷、艾叶、肉桂、莪术。

72.宜用盐炮制的中药有杜仲、车前子、黄柏、泽泻

73.蒸、煮、燂法炮制常用的辅料有酒、醋、药汁

74.以胆汁酸为主要成分的有牛黄、熊胆

75.需要检测黄曲霉毒素的药材是大枣、桃仁、薏苡仁

76.关于片剂的说法，正确的有：

- ①主药剂量小于 0.1g 的片剂制备时需要加稀释剂；
- ②中药片剂可分浸膏片、半浸膏片和全粉片；
- ③阴道片应检查融变时限；④口崩片应进行崩解时限检查；
- ⑤除另有规定外，中药浸膏片、半浸膏片应在 1 小时内全部崩解。

77.关于口服药物的吸收及其影响因素的说法，正确的是：

①药物的吸收与胃肠液的 pH 有关，胃液的 pH 为 1.0 左右，有利于弱酸性药物的吸收；

②药物的吸收与胃肠液的 pH 有关，小肠部位肠液的 pH 通常为 5-7，有利于弱碱性药物的吸收；

③胃排空速率快，有利于大多数药物的吸收；

④脂溶性大的药物易于透过细胞膜而被吸收；

⑤对于难溶性药物，溶出可能是药物吸收的限速过程

78.根据方剂的组成原则，能协调诸药、调和药味的是使药

79.果实成熟经霜变红时采收的是山茱萸

80.从含有挥发性成分的药材中提取化学成分，不宜采用的方法是煎煮法

81.洋金花含有的主要生物碱是莨菪碱

82.青蒿素的结构类型属于倍半萜

83.主要成分为强心苷的中药是罗布麻叶

84.泻下作用极微，有凉血化瘀、止血作用的饮片是大黄炭

85.善清头目之火，治目赤肿痛、口舌生疮的是酒黄连

86.炮制巴豆的常用方法是制霜法

87.为增强固肠止泻作用，宜用面裹煨的药材是肉豆蔻

88.酒蒸后既可以消除刺激，又能增强补脾润肺益肾作用的是黄精

89.糖尿病患者不宜选用的药物剂型是煎膏剂

90.可用作软胶囊填充材料的是药物的油溶液

91.原植物属于茜草科的是钩藤

92.折断面有橡胶丝相连的药材是杜仲

93.叶蓝绿或蓝黑色，先端钝，基部渐狭，偶带膜质托叶鞘的药材是蓼大青叶

94.果实为圆柱形双悬果，分果有纵棱 5 条的药材是小茴香

95.具有挥发性，点燃发生浓烟，并有带光火焰的药材是冰片

96.五味的作用：

①酸味药收敛固涩；

②甘味药补虚缓急；

③淡味药渗湿利水

97.主产于江苏的道地药材是薄荷；主产于福建的道地药材是泽泻

98.具有显著抗疟作用的是青蒿素；具有显著抗炎作用的是穿心莲内酯；具有显著抗肿瘤活性的是莪术醇

99.以东莨菪碱为质量控制成分的是洋金花;以大黄酚为质量控制成分的是决明子

100.橙皮苷的结构类型是二氢黄酮类;连翘苷的结构类型为木脂素类;基本结构母核可以发生异羟肟酸铁反应的化合物类型是香豆素类

中药炮制与饮片质量2

中药质量与鉴定标准

第八章 常用中药的鉴定

中药药性之较

第1章 中药与方剂

中药材生产与品质

: 第4章 中药炮制与饮

120味中药药性口诀①

120味中药药性口诀②

120味中药药性口诀③

《中药一》270个备考知

《中药一》270个备考知

《中药一》270个备考知

《中药一》270个备考知

《中药一》270个备考知

《中药一》270个备考知

中药与药品质量标准

中药材生产和中药饮片

中药材生产和中药饮片

中药材生产和中药饮片



本站部分资源来自互联网，如有任何问题请联系胡国华：13831408652（同微信）

敬告网民中华医学网的资讯仅供参考，身体若有不适，请及时到医院就诊！

王欣：13403345601 邮箱：huguohuawx@163.com Copyright中华医学网