



化痰熄风止晕汤(图)

http://www.firstlight.cn 2010-12-08

和建清,男,纳西族,1944年出生。云南省丽江市医院主任医师,云南省第二批老中医药专家学术经验承工作指导老师。擅治内科、妇科疑难杂症,尤其对眩晕、外感时病、慢性胃肠病、冠心病、乳腺小叶增生症、附件炎、子宫肌瘤、小儿咳嗽、小儿咽喉痛等常见病有独到疗效;对本地区民族民间医药有独到研究及应用体会。发表学术论文30余篇。

组成 法半夏30克, 茯苓25克, 陈皮15克, 白术20克, 天麻25克(捣), 蜈蚣3条, 全蝎10克, 炙甘草10克, 大枣15克, 生姜25克。

功效 化痰止呕, 熄风止晕。

主治 适用于内耳眩晕症及脑性、外伤性、颈椎病之眩晕,证属痰浊壅遏,上犯清空,症见恶心呕吐,身困耳鸣,舌苔白腻, 脉缓濡或滑者。

用法 每日1剂,头煎温水浸泡30分钟(若开水煎煮,半夏表层淀粉凝固,不易煮透),煎沸30分钟后,再煎二煎,两煎药液混合,约600ml,分3次服。

方解 眩晕一证,多发于中老年痰湿偏盛体质,多因雨湿气候环境或腻甜饮食诱发。脾失健运,湿浊内生,湿浊上犯清空,扰动内风则天旋地转,起坐不能。眩晕多来势紧急难忍,当用重剂平之。投以二陈汤加白术健脾除湿化痰。其中重用半夏,配以大剂生姜,止呕效果更佳,体弱者可减量。以天麻、蜈蚣、全蝎熄风止晕。有患者恐蜈蚣、全蝎有毒,实属不必。蜈蚣、全蝎伤人,为活性酶毒所为,于品毒性其微。

加減 颈椎性眩晕加葛根30克,姜黄15克,路路通15克,羌活10克以活血解痉,祛风通路;高血压兼肝阳偏亢者加夏枯草30克,杭菊花15克,杜仲15克,生决明30克,车前子30克以平肝利湿;外伤所致眩晕头痛者加延胡索15克,红花10克,川芎15克,桔梗10克。

临床应用

- 1.服上方3剂,常能控制眩晕症状。若症减而不能完全控制者,蜈蚣可加至6条。为防半夏、蜈蚣、全蝎过燥,可加杭菊花10克以佐之。
- 2. 如果眩晕急发,可用适量蜀椒末,因个人耐量不一,用1克至3克不等。用馒头蘸而嚼咽之,至咽喉部有麻塞感为度。口腔、咽喉部随即涌出大量清涎,清涎得排,痰饮自消,眩晕、恶心呕吐顿减,继用上方善后。
 - 3.服药后若出现红疹瘙痒者,可能属异性蛋白过敏,应立即停药。

<u>存档文本</u>

我要入编|本站介绍|网站地图|京ICP证030426号|公司介绍|联系方式|我要投稿 北京雷速科技有限公司 版权所有 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn