



地高辛与中成药联用临床血清药物浓度监测

摘要点击 全文点击 投稿时间: 2011-1-10 最后修改时间: 2011-3-20

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

中文关键词 [地高辛](#) [血清药物浓度](#) [肌酐清除率](#) [肾清除率](#) [丹参注射液](#) [刺五加注射液](#) [心力衰竭](#)

英文关键词

基金项目

作者	单位	E-mail
沈源, 张忠华*, 王淑云	南京中医药大学附属医院, 江苏 南京::210029	

中文摘要

目的:观察地高辛与中成药联用对其血清药物浓度及临床疗效的影响。方法:取我院心血管内科符合充血性心衰诊断标准的住院患者30例,随机分为2组,每组15例,选择用丹参注射液与刺五加注射液分别与地高辛联用,观察2者对地高辛血清药物浓度及临床疗效的影响。结果:2种中药注射液对地高辛的血清药物浓度没有影响,无1例不良反应发生,对心功能不全的病人的临床症状如胸闷等有所改善,这2种中药注射液分别与地高辛合用于心衰的治疗,对患者的肝、肾功能无明显影响。结论:地高辛与中成药联用对其血清药物浓度影响不大。

英文摘要

您是第194174位访问者

主办单位: 南京中医药大学 通讯地址: 南京市仙林大道138号南京中医药大学

联系电话: 025-85811935-801 传真: 025-85811935-805

邮政编码: 210046 E-Mail: xbnjutcm@126.com

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计