

韩国 K3 式 5.56MM 轻机枪--以米尼米机枪为基础研制

2008 年 06 月 30 日 09:55:58 来源: 新华军事博客

【[字号](#) [大](#) [中](#) [小](#)】

【[留言](#)】

【[打印](#)】

【[关闭](#)】

【Email 推荐:



韩国 K3 式 5.56MM 轻机枪

产品名称:K3 式 5.56mm 轻机枪

K3 5.56mm Light Machine Gun

生产单位: 韩国大宇精密工业公司 Daewoo Precision Industries Ltd, KR

现状:生产

概述

K3 式 5.56mm 轻机枪是韩国大宇精密工业公司以比利时米尼米机枪为基础研制的小口径轻机枪, 目前已经装备韩国军队。

结构特点

1. 枪

K 3 式机枪结构上与米尼米机枪类似，采用导气式工作原理，枪机回转式闭锁机构。自动机系统主要由导气活塞、枪机框和带 5 个突笋的枪机组成，还装有一个有 3 个调整位置的气体调节器。同米尼米机枪一样，该枪可用 2 0 0 发弹链或 3 0 发弹匣供弹，配有手提把，但枪托的形状比较特别。该枪平时使用两脚架，但也可以装在 [M 1 2 2](#) 式三脚架上实施远距离射击。

2. 瞄准装置

该枪前端有可调整高低的准星，准星带有防护罩；后端为可调高低和风偏的缺口照门。

3. 弹药

该枪发射美国 M193 式或北约 SS109 式 5 . 5 6 mm 枪弹。

性能数据口径---- 5 . 5 6 mm

初速：M193 式枪弹----960m / s SS109 式枪弹----915m / s

有效射程----600m

理论射速----700~1000 发 / m i n

自动方式----导气式

闭锁方式----枪机回转式

发射方式——连发

供弹方式——弹链或弹匣

全枪长——1 030mm

枪管长——533mm

全枪质量(含两脚架)——6.85kg

瞄准装置

准星——带防护罩

照门——缺口式

配用弹种——M193 式或 SS109 式 5.56×45, mm 枪弹

(本文由新华军事网友“无敌锡兵”推荐。感谢“无敌锡兵”对新华军事的大力支持。)