简介:

苏联研制的 2 0 0 毫米 4 管自行火箭炮, 1 9 5 4 年起装备陆军坦克/摩托化步兵师炮兵部队,现已退役,但古巴、埃塞俄比亚和朝鲜民主主义人民共和国仍装备使用。该炮最初装在吉尔一 1 5 1 (6×6)卡车底盘上,后来改装在吉尔一 1 5 7 (6×6)卡车底盘上。火箭弹装在车体后部的笼形发射框上,发射框内有螺旋形导轨,赋予火箭初始飞行的旋转稳定性。每发火箭弹上有 4 片尾翼。

战术技术性能数据

口径	200毫米
飞行速度	约800米/秒
最大射程	2 0 公里
身管数	4
高低射界	9 6 0 度
方向射界	2 0 度
齐射装填时间	6-10分
乘员 (炮手)	6 名
火炮尺寸	7. 2×2. 3×2. 85米 (行军状 态)
火炮全重	8. 7吨(行军状态)
最大时速	6 0 公里
最大行程	6 0 0 公里
最大爬坡度	5 0 %
越垂直墙高	0.46米
涉水深	0.8米
引擎功率	9 2 匹
燃料储备	300升
弹长	3 1 1 0 毫米
弹重	194公斤
配用弹药	爆破杀伤火箭弹、化学、燃烧火箭弹