

第十五章 机械性窒息

一、选择题

1 勒死的机理不包括:

- A 压迫呼吸道
- B 压迫颈部血管
- C 压迫颈动脉窦
- D 刺激迷走神经
- E 颈髓撕裂

2 下列扼颈的后遗症中, 哪项不属于此列

- A 逆行性遗忘
- B 失音症及吞咽困难
- C 神经过敏
- D 支气管肺炎
- E 恐怖性神经病

3 性窒息的特点具有下列几种, 但除外

- A 是性心理及性行为变态者的自杀方式
- B 死者所在场所常是隐蔽而僻静之处
- C 窒息方式多样, 如缢吊或头面部罩塑料袋等
- D 这种奇异的窒息方式是性心理及行为变态的表现
- E 性窒息者绳套奇特复杂, 常被误认为他杀

4 关于缢型以下哪项论述不正确

- A 是性心理及性行为变态者的自杀方式
- B 死者所在场所常是隐蔽而僻静之处
- C 窒息方式多样, 如缢吊或头面部罩塑料袋等
- D 这种奇异的窒息方式是性心理及行为变态的表现
- E 性窒息者绳套奇特复杂, 常被误认为他杀

5 下列哪项不是溺死的形态学变化

- A 尸斑浅淡
- B 皮肤树枝状纹
- C 手中抓有异物
- D 皮肤膨胀脱落
- E 尸体温度较低

6 下列哪项不是生前溺死的特点

- A 口中有白色蕈状泡沫团块
- B 仅上呼吸道有少量液体
- C 水性肺气肿
- D 胃中有溺液
- E 手中抓有异物

7 机械性窒息包括以下几种类型，但除外

- A 压迫颈部所致的窒息
- B 闭塞呼吸道孔道所致的窒息
- C 异物阻塞呼吸道所致的窒息
- D 胸部贯通伤所致的血气胸
- E 溺死

8 某女被发现死于自己家中，现场有搏斗、动乱迹象，尸体体表检查见颈部两有圆形、新月形的皮肤表皮剥脱伴皮下出血，颜面、双手及背部体表处散在的点片状表皮剥脱，其余无明显异常。根据以上叙述，应高度怀疑那种致死原因

- A 缢死
- B 扼死
- C 勒死
- D 意外灾害死
- E 以上全不是

9 有关捂死论述，以下哪项不正确：

- A. 他杀捂死多见于杀婴或杀害体弱年迈的老人
- B. 罕见用捂死的方式进行自杀者
- C. 捂死者窒息过程较长，窒息症状及改变较明显
- D. 被捂死者身体上多有抵抗伤存在
- E. 确定捂死应结合尸检，现场勘验及情况调查综合分析

10 下列哪项不是他勒的特点：

- A. 现场常有杂乱或打斗的状况
- B. 被害者口中可塞有异物
- C. 颈部绳套缠法多圈且勒得很深
- D. 勒沟上下边缘可有指甲抓痕
- E. 以上全不是

11 机械性窒息尸体外表征象表现应除外下列哪项：

- A. 玫瑰齿
- B. 尸斑明显而广泛，但出现较晚
- C. 颜面部淤血发绀
- D. 眼结膜和颜面部皮肤瘀点性出血
- E. 以上全不是

12 下列勒死的机理中应除外：

- A. 压迫呼吸道
- B. 压迫颈部血管
- C. 压迫颈部神经
- D. 刺激颈动脉窦
- E. 脑出血

13 下列溺死的经过和症状中，哪一期不正确：

- A. 前驱期
- B. 呼吸困难期
- C. 失神期
- D. 呼吸暂停期

14 关于机械性窒息，以下哪项不正确

- A 所有外窒息均表现出缺氧和 CO_2 蓄留
- B 窒息过程所发生的一系列变化取决于机械性暴力的性质作用方式和其发生速度程度及持续时间等因素
- C 机体各系统中，以中枢神经系统改变最严重
- D 窒息的发生发展是一个连续的过程，根据临床表现分为 6 期
- E 各期的时间长短和表现明显与否存在着个体差异

15 下列检查所见有助于对缢沟与缢索的同一认定

- A 缢沟的位置和方向
- B 内部缢沟的特点
- C 缢沟的数目
- D 缢沟的印痕和附着物
- E 缢沟的生活反应

16 以下哪项不是认定生前缢死的特点

- A 全身血液呈暗红色流动性
- B 缢沟由表皮剥脱，边缘散在点状出血
- C 内脏淤血明显，肺出血水肿
- D 眼结膜、粘膜及脏器浆膜下瘀点性出血
- E 舌骨大角骨折伴短端出血

17 自缢死者一般有以下几方面特点但是除外

- A 现场安静，无搏斗痕迹
- B 尸体体表和手足常无损伤
- C 尸体呈悬吊姿势，足尖不一定呈下垂状态
- D 尸体具有机械性窒息死亡的主要征象
- E 自缢者必有自杀死亡的原因和动机

18 伪装自勒的特点中不包括下列哪项

- A 现场有搏斗或动乱的痕迹
- B 尸检时可见有致命性损伤
- C 勒沟处无生活反应
- D 可见无窒息征象
- E 现场安静

- A 缢死
- B 电击死

- C 一氧化碳中毒
- D 有机磷农药中毒
- E 以上都不是

19 外窒息见于

20 内窒息见于

21 机械性窒息包括以下情况但除外

- A 缢死
- B 勒死
- C 扼死
- D 有机磷中毒误吸
- E 溺死

22 下列缢型中哪项不正确

- A 前位
- B 后位
- C 八字交叉
- D 八字不交
- E 侧位

23 下列哪项不是勒死的特点

- A 索沟位置常在甲状软骨或其下方的水平线上
- B 索沟方向呈环状平行状
- C 索沟多不闭锁常有中断现象
- D 索沟深度均匀结扣处有压痕
- E 索沟多出血，故颜色较深

24 下列哪项不是性窒息的特点

- A 死者所在地常是隐蔽而僻静之地
- B 多见老年
- C 四肢可见奇异绳套
- D 异状性欲症
- E 自淫症

25 关于缢死，下列哪项不正确

- A 缢死多位自杀，他杀少见
- B 缢死可在任何体位发生
- C 如缢吊者体温尚存，应迅速解救，行人工呼吸或送医院抢救
- D 根据绳结在颈部位置，分为典型和非典型缢死两类
- E 根据躯体是否悬空，又将缢死分为完全性与不完全性两类

26 缢死现场勘验时，缢索的检查以下叙述哪项不正确

- A 搜齐并保存缢索，拍照纪录。

- B 核实绳索的性状，匝数应与缢沟的性状，条数相符
- C 保留绳索，拍照，解开绳索后取下并立即恢复原样
- D 用放大镜检查缢绳的附着物是否与缢沟上的相符
- E 缢索是主要物证，必须注意保存。

27 缢死的机理主要包括以下几点，但除外

- A 呼吸道闭塞，造成呼吸困难
- B 颈部血管受压，致脑血液供应障碍，脑缺血缺氧
- C 颈动脉内膜撕裂，也可导致血管破裂，大失血
- D 颈部神经受压，反射性心跳停止
- E 颈椎骨折，脊髓撕裂

28 如果尸体解剖时，发现死者右侧顶结节有表皮剥脱，无明显皮下出血，颈部除有因皮带形成的较宽的缢沟外，在缢沟处颈部两侧有散在的点片状表皮剥脱，皮下出血，相应肌群点灶状出血，颅内及内脏淤血，最可能的情况是

- A 被他人用钝体打击头部致昏迷，缢吊，属他缢
- B 被人扼颈致昏迷，再缢吊，伪装自缢
- C 属自缢
- D 所提供情况不充分，无法判断
- E 以上说法全不正确

29 溺死者尸表检查时刻有以下四中所见，但除外

- A 尸斑明显呈暗紫色，分布较弥漫
- B 眼结膜下点状出血
- C 鸡皮样皮肤
- D 手，足部皮肤呈手套，袜套样脱落
- E 口鼻部蕈样泡沫

简答题

- 1 干性溺死及其发生机理是什么
- 2 性变态的表现有哪几种？
- 3 如何区别生前缢死与死后悬尸
- 4 扼死部外表损伤的损伤的特点是什么？
- 5 机械性窒息分哪几大类？
- 6 机械性窒息时颜面部发生发绀程度与哪些因素有关？
- 7 Tardieu 斑形成的可能机理有哪些？
- 8 性窒息的现场和方式及其死者日常服饰特点是什么？
- 9 检验脏器中的硅藻方法有几种？
- 10 请写出五种扼颈的方式？
- 11 请写出五种可用于认定溺死的尸检所见？
- 12 请列出缢死的机制？
- 13 勒死与缢死的鉴别点有哪些？
- 14 Paltauf 斑
- 15 生前溺死与死后抛尸水中的鉴别点是什么？

- 16 水性肺气肿
- 17 玫瑰齿