

# 睡莲科 *Nymphaeaceae*

水生草本；具根状茎；叶盾状或心形；  
花大，单生；坚果埋于海绵质的花托  
内或为浆果状。

# 本科重点特征



- 水生草本。有根状茎。叶心形至盾状。花单生。

*Nymphaea* sp.  
Nymphaeaceae Nymphaeaceae  
© G. D. Carr © G. D. Carr

- **花萼、花瓣与雄蕊逐渐过渡；心皮多数，结合。果浆果状。**




*Nymphaea* sp.  
Nymphaeaceae  
© G. D. Carr




*Nymphaea* sp.  
Nymphaeaceae  
© G. D. Carr





# 芡

(*Euryale ferox*)



- 叶面脉上多刺。子房下位。果浆果状，海绵质，包于多刺之萼内，状如鸡头。

# 萍蓬草

[*Nuphar Pumilum* (Hoffm.) DC.]

- 叶长卵形，基部深心形。子房上位。萼片5，花瓣状，黄色；花瓣小而长方形。



# 睡莲

(*Nymphaea tetragona* (Georgi))




- 叶近圆形，基部深心形弯缺。子房半下位，花有白、黄、蓝紫、红紫等色。











**红睡莲(Nymphaea alba)**

# 王莲 (*Victoria regia* Lindl.)

- 叶圆形，直径可达2米，四周卷起，花大，由白色转为粉红色乃至深紫色。







