






## 疟病脉证并治第四





## 【目的要求】

1. 熟悉疟疾的病机与治则
2. 掌握疟病的辩证论治
3. 背诵原文第1、2、3、4、5条。



## 【概述】





**1.疟病的临床特征：**  
战寒壮热，休作有时。

**2.分型：**  
瘧症；温症；牝症

**3.治法：**  
汗、吐、温、清、下、针灸、饮食调理。



## 【条文分析】



## 【原文第一条】

师曰：疟脉自弦，弦数者多热，弦迟者多寒。弦小紧者下之差，弦迟者可温之，弦紧者可发汗、针灸也，浮大者可吐之，弦数者风发也，以饮食消息止之。

【提要】：\*从脉象论述疟病的病机和治则。



## 【讨论】

“虐脉自弦”包含有以下四个含义：

- ① 疟病病机：邪搏少阳。
- ② 疟病主证：恶寒、发热、休作有时。
- ③ 疟病部位：在少阳。
- ④ 疟病之脉：弦脉。

弦 { 数——热盛——清法及甘寒饮料调理。  
迟——寒盛——温法。  
小紧（而沉）——偏于里，多兼食滞——下法。  
紧（不沉）——偏于表——发汗、针灸。  
浮大——病在上——吐法



## 【原文第四条】

温疟者，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕，白虎加桂枝汤主之。

白虎加桂枝汤方：

知母六两 甘草二两（炙） 石膏一斤 粳米二合  
桂枝（去皮）三两 右锉，每五钱，水一盞半，  
煎至八分，去滓，温服，汗出愈。

【提要】：\*论述温疟的证治。



【讨论】



一、证候分析：

二、病机：

里热炽盛，兼有表证

三、方药：

白虎加桂枝汤

# 白虎加桂枝汤



石膏、知母——清热，养阴



粳米、甘草——和胃养阴



桂枝——解表邪，通经络

清热生津止呕


【原文第二条】

病疟，以月一日发，当以十五日愈，设不差，当月尽解。如其不差，当云何？师曰：此结为癥瘕，名曰疟母，急治之，宜鳖甲煎丸。

鳖甲煎丸方

鳖甲十二分（炙） 乌扇三分（烧） 黄芩三分 柴胡六分 鼠妇三分（熬） 干姜三分 大黄三分 芍药五分 桂枝三分 葶苈一分（熬） 石韦三分（去毛） 厚朴三分 牡丹五分（去心） 瞿麦二分 紫葳三分 半夏一分 人参一分 蟪虫五分（熬） 阿胶三分（炙） 蜂巢四分（炙） 赤硝十二分 蜣螂六分（熬） 桃仁二分

右二十三味，为末，取锻灶下灰一斗，清酒一斛五斗，浸灰，候酒尽一半，着鳖甲于中，煮令泛烂如胶漆，绞取汁，内诸药，煎为丸，如梧子大，空心服七丸，日三服。



**【提要】**：\*论述疟母的形成和治法。

**【讨论】**

病机：疟邪与痰血相搏

治则：攻补兼施消癥化积

方药：鳖甲煎丸。

鳖甲、赤消——软坚散结

大黄、蟪虫、桃仁、地虱子  
丹皮、芍药、紫葳、蜂房、蜣螂

逐瘀  
通络

厚朴、半夏、石韦 }  
葶苈、瞿麦、射干 } 下气逐水化痰

黄芩、干姜——调其寒热

桂枝、柴胡——通其营卫

人参、阿胶——补其气血



锻灶下灰——助鳖甲以消癥积

清酒——以助药力，温通气血

寒热并用  
攻补兼施  
扶正祛邪  
消癥化积



## 【临床应用】



**【小结】**



## 【复习思考题】



疝母是怎样形成的？ 如何治疗？