

· 调查报告与分析 ·

生育政策调整对已婚女性医务人员生育意愿影响*

金凤¹, 罗妍², 孙宏亮³

【摘要】目的 了解生育政策调整对已婚女性医务人员生育意愿及发展的影响因素。**方法** 采取方便抽样方法,于 2018 年 5—7 月对北京、辽宁各级医疗机构 258 名已婚女性医务人员进行问卷调查,并对其中 20 人进行现场访谈,分析已婚女性医务人员生育观及其影响因素。**结果** 已婚女性医务人员生育二胎意愿比较,不愿意的比例最高为 45.3% (117/258), 没想好比例为 27.5% (71/258), 愿意的比例为 27.1% (70/258), 差异有统计学意义 ($P < 0.01$); 不同年龄已婚女性医务人员生育二胎意愿比较, < 30 岁愿意生育二胎的比例最高 (37.8%), > 40 岁的比例最低 (14.5%); 一胎性别对已婚女性医务人员生育二胎意愿无影响; 48.1% 的已婚女性医务人员认为, 生育二胎后生活质量会下降; 在影响生育二胎的因素中, 排在前三位的依次为无帮手照顾孩子、经济因素和工作原因。**结论** 已婚女性医务人员生育二胎意愿较低; 无帮手照顾孩子、经济因素和工作原因是已婚女性医务人员生育二胎的主要影响因素。

【关键词】 生育政策; 女性医务人员; 生育意愿

中图分类号: R 173 文献标志码: A 文章编号: 1001-0580(2019)05-0651-03 DOI: 10.11847/zgggws1121232

Impact of fertility policy adjustment on fertility intention among married female medical staff

JIN Feng*, LUO Yan, SUN Hong-liang (*Chuiyangliu Hospital Affiliated to Tsinghua University, Beijing 100022, China)

【Abstract】Objective To explore the impact of fertility policy adjustment on fertility intention and its associated factors in married female medical personnel. **Methods** Using random sampling, we conducted a self-administered questionnaire survey and a focus interview among 258 and 20 married female staff in medical institutions of various administrative levels in Liaoning province and Beijing city between May and July 2017. **Results** Of all the participants of the questionnaire survey, 45.3% (117), 27.5% (71), and 27.1% (70) reported the unwillingness, uncertain willingness, and the willingness to have two children, with a significant difference in the proportion ($P < 0.01$). The ratio of reporting the willingness to have two children was the highest (37.8%) and the lowest (14.5%) among those younger than 30 years and elder than 40 years. The willingness to have a second child was not significantly different by the sex of the first child among the participants; while 48.1% of the participants believed that the quality of life would decline after giving the birth to the second child. The first three main influencing factors for the willingness to have two children were whether having someone to take care of children, family economic status, and working condition among the participants. **Conclusion** The proportion of having the willingness to have two children is low and influenced mainly by whether having someone to take care of children, family economic status, and working condition among married female staff in medical institutions.

【Key words】 fertility policy; female medical personnel; fertility intention

据卫计委统计, 卫生系统女性医务人员超过全体工作人员的 70%, 她们撑起了祖国医疗卫生工作的大半边河山。从 2016 年开始, 国家开始实施全面两孩政策, 这在一定程度上能够减缓人口老龄化压力, 有利于改善人口结构; 有利于改善家庭结构, 有利于促进家庭幸福与社会和谐。政策实施以来, 各地也陆续开展了对女性生育意愿及影响等方面的相关研究^[1-5]。但同时, 政策实施对女性医务人员带来了一定的影响, 如何在“健康中国”大背景下, 解决女性医务人员在生育政策调整过程中遇到

的实际问题至关重要。因此, 本研究于 2018 年 5—7 月, 对北京、辽宁等地医疗机构已婚女性医务人员生育意愿及发展影响进行调查, 了解女性医务人员发展需求, 为女性医务人员自身发展、对提升医疗服务质量和患者满意度提供相关政策建议。

1 对象与方法

1.1 对象 采取方便抽样方法, 在北京、辽宁不同级别医疗机构各年龄阶段和学历层次的已婚女性医务人员中, 共发放问卷 288 份, 累计回收有效问

* 基金项目: 2016 年度教育部人文社会科学研究一般项目 (16JYCZH087); 2018 年度大连市妇女研究立项课题 (2018dlfn050); 大连市社科联 (社科院) 2017—2018 年度立项课题 (2017dlskzd087)

作者单位: 1. 清华大学附属垂杨柳医院, 北京 100022; 2. 辽宁省疾病预防控制中心; 3. 大连医科大学

作者简介: 金凤 (1981—), 女, 北京朝阳人, 助理研究员, 硕士, 研究方向: 政策研究与医院管理。

通信作者: 孙宏亮; E-mail: jinfengyu2003@163.com

数字出版日期: 2019-02-25 13:25

数字出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1234.R.20190225.1325.012.html>

卷258份,有效率为89.5%;并从临床岗位、行政管理、其他等不同工作岗位选取20位女性医务人员进行了深入访谈。

1.2 方法 研究组成员查阅文献资料,自行编制调查问卷及访谈提纲。调查问卷内容包括两部分:(1)基本信息:包括年龄、学历、职业、婚育状况、是否独生子女、月收入等。(2)生育意愿影响问卷:共14个项目,包括生育意愿、政策态度、职业影响、生育影响因素、养育态度等5个方面。其中,11个单选题、2个多选题、1个开发性答题。调查人员通过统一培训,统一指导,以机构为单位统一发放,调查完成后当时回收。深入访谈主要了解生育政策调整后女性医务人员的发展需求,确定女性发展的理论基础和相关政策建议。

1.3 统计分析 采用SPSS 17.0统计软件进行分析,计量资料采用 $\bar{x}\pm s$ 描述,计数资料采用相对数描述,统计推断采用 χ^2 检验, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况 258名女性医务人员中,调查地北京220人,占85.3%,辽宁38人,占14.7%;年龄20~30岁37人,占14.3%,31~40岁138人,占53.5%, ≥ 41 岁83人,占32.2%;学历大专及以下33人,占12.8%,本科160人,占62.0%,硕士及以上65人,占25.2%;职业临床岗位129人,占50.0%,行政管理103人,占39.9%,其他26人,占10.1%;独生子女107人,占41.5%,非独生子女151人,占58.5%;已婚已孕一胎196人,占76.0%,已婚未孕32人,占12.4%,已婚已孕二胎30人,占11.6%;平均月收入 $< 5\ 000$ 元23人,占8.9%, $5\ 001\sim 7\ 000$ 元67人,占26.0%, $7\ 001\sim 10\ 000$ 元117人,占45.3%, $> 10\ 000$ 元51人,占19.8%。

2.2 已婚女性医务人员生育二胎意愿比较(表1) 已婚女性医务人员生育二胎意愿比较,不愿意的比例最高为45.3%(117/258),没想好和愿意的比例分别为27.5%(71/258)和27.1%(70/258),差异有统计学意义($P<0.01$)。

2.3 不同年龄已婚女性医务人员生育二胎意愿比较(表1) 不同年龄已婚女性医务人员生育二胎意愿比较,差异有统计学意义($P<0.01$),其中 < 30 岁愿意生育二胎的比例最高(37.8%), > 40 岁的比例最低(14.5%)。

2.4 一胎性别对已婚女性医务人员生育二胎意愿影响(表2) 女性医务人员认为,如果第一胎是儿子愿意生育二胎的占25.9%,如果第一胎为女孩愿意生育二胎的占28.5%,差异无统计学意义($P>0.05$)。

表1 不同年龄女性医务人员生育二胎意愿比较

| 年龄(岁) | 不愿意 | | 没想好 | | 愿意 | |
|----------|-----|------|-----|------|----|------|
| | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| < 30 | 5 | 13.5 | 18 | 48.6 | 14 | 37.8 |
| 31~40 | 53 | 38.4 | 41 | 29.7 | 44 | 31.9 |
| > 40 岁 | 59 | 71.1 | 12 | 14.5 | 12 | 14.5 |

表2 一胎性别对女性医务人员生育二胎意愿影响

| 项目 | 不愿意 | | 没想好 | | 愿意 | |
|-------|-----|------|-----|------|----|------|
| | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 一胎是男孩 | 63 | 46.7 | 37 | 27.4 | 35 | 25.9 |
| 一胎是女孩 | 54 | 43.9 | 34 | 27.6 | 35 | 28.5 |

2.5 女性医务人员生育意愿主要影响因素(表3) 48.1%的已婚女性医务人员认为,生育二胎后生活质量会下降。在影响生育二胎的因素中,排在前三位的依次为无帮手照顾孩子、经济因素和工作原因。

表3 女性医务人员生育意愿主要影响因素

| 项目 | 人数 | % |
|-----------------|----------|----------|
| 生育二胎家庭与只生一胎家庭比较 | 生活更幸福 | 79 30.6 |
| | 基本没区别 | 55 21.3 |
| | 生活质量下降 | 124 48.1 |
| 影响生育二胎的因素(可多选) | 有无帮手照顾孩子 | 211 81.8 |
| | 经济因素 | 207 80.2 |
| | 工作原因 | 177 68.6 |
| | 身体原因 | 134 51.9 |
| | 社会保障制度 | 117 45.3 |
| | 教育情况 | 112 43.4 |
| | 生育观念 | 52 20.2 |
| | 其他因素 | 6 2.3 |

3 讨论

本研究结果显示,已婚女性医务人员生育二胎意愿中,不愿意的比例最高(45.3%),没想好和愿意的比例较低,分别为27.5%和27.1%。女性医务人员生育意愿的主要影响因素是无帮手照顾孩子(81.8%),访谈结果也显示女性医务人员的孩子绝大多数由家中长辈照看,而家中长辈期待或者期望子女生育二胎的比例不足四成,相关研究也显示父母能否为子女照看孩子成为决定子女是否生育二胎的重要因素^[6]。医务人员的工作性质决定了其没有固定的休息时间,由于缺少陪伴,许多女性医生认为自己的孩子已经成为“留守儿童”了,子女的教育更是无法兼顾,常常是孩子醒着没到家,孩子还在睡着就已经出门上班,偶尔休息和孩子一起玩耍还经常被突如其来的急救电话叫走,一个孩子都让其常感觉愧疚更不敢奢望生育二胎了。本研究中

经济因素(80.2%)是影响生育意愿的又一重要因素。相关调查显示,经济成本高涨导致真的“生不起”^[7-8],也有较高收入水平的医务人员表示更愿意生育二胎,且明确表示生育二胎对家庭没有任何负担^[9]。工作因素(68.6%)是影响生育二胎的第三因素。在访谈中,多位女性医务人员表示,夜班时间长,工作量大,大多数人怀孕后受不了繁重的夜班工作^[10],当前医院晋升压力比较大,如果生育二胎,势必在精力方面会受到很大牵扯,工作效率将会大大降低,无法全身心投入工作,并且容易出现差错。若要减少女性医务人员的生育顾虑,建议相关部门和医院以女性医务人员的实际需求出发,尽可能为其提供工作和生活上的便利,解除其后顾之忧。

参考文献

[1] 王昭,胡冬梅,谢莉娜,等.“单独二胎”政策实施后大学生生育观

现状调查[J]. *中国公共卫生*, 2015, 31(12): 1580-1583.

- [2] 任煦,郭芳,韩蓓.“单独二胎”政策下陕西省部分家庭生育意愿及其影响因素调查[J]. *中国社会医学杂志*, 2016, 33(1): 34-37.
- [3] 林婕,纪忠红,陈丹丹,等.单独二胎政策下苏州市育龄妇女生育意愿影响因素的调查分析[J]. *全科护理*, 2016, 14(28): 2917-2919.
- [4] 罗文剑,鲁长洁.“全面二孩”政策下女性再生育意愿:基于系统基模反馈分析法的分析[J]. *中国卫生事业管理*, 2018(6): 459-461.
- [5] 徐继红,马旭.二胎备孕妇女孕前抑郁、焦虑状况及影响因素分析[J]. *中国公共卫生*, 2018, 34(7): 957-960.
- [6] 王杰,王瑛,张媛媛,等.潍坊市女性医务人员生育二孩意愿及影响因素[J]. *医学与社会*, 2018, 31(6): 46-48.
- [7] 陈金,张丹,李雪,等.部分地区孕妇对开放二孩政策看法及其生育意愿的影响因素调查[J]. *天津护理*, 2017, 25(6): 473-475.
- [8] 余娜,逢锦,柏晓玲,等.全面二孩政策下贵阳市三级医院护士生育意愿调查分析[J]. *重庆医学*, 2018, 47(17): 2379-2381.
- [9] 祁梦君,张利霞,朱淑青,等.医务人员二胎生育意愿及相关影响因素的研究[J]. *当代护士*, 2017(4): 37-39.
- [10] 赵汝英,王庆华,王秀菊,等.育龄护士二胎生育意愿及影响因素的质性研究[J]. *卫生职业教育*, 2017, 35(17): 126-127.

收稿日期:2018-09-25

(张翠编校)